

Herbier composé en 1964.

21 familles.

46 plantes.

Aroïdées.

Arum tacheté

Borraginées.

Myosotis fleurisé.

Caryophyllées

Ceraiote arvense

Lychnis dioïque

Convolvulacées

Liseron des champs.

Composées.

Centauree jaccée

Marguerite

Paquerette

Crucifères.

Capselle bourse à pasteur

Tabouret des champs.

Equisetacées

Prêle élevée

Geraniées

Geranium herbe à robert.

Graminées.

Avoine cultivée

Briza intermédiaire

Blé

Brome mou

Brome stérile

Digitaire sanguine

Fetouque rouge

Houque laineuse

Houque molle

Graminées (suite)

Toraille vivace

Orge commune

Orge des rats

Paturin des prés

Vulpin agreste

Phléole des prés.

Joncées

Jonc éparé

Labiées

Lamier blanc

Menthe cultivée

Linées

Lin à feuilles tenues

Ombellifères

Scandisc peigne de venus

Papaveracées

Pavot coquelicot.

Papillonacées

Anthyllis vulnérinaire

Lotier corniculé

Mélilot des champs

Trefle des prés

Vesce des haies.

Plantaginées

Plantain lancéolé

Primulacées

Moisson des champs.

Renonculacées

Ancolie commune

Renoncule rampante

Rosacées

Fraisier des collines

Pimpenelle sanguisorbe

Rubiacées

gaillet vrai

Violariées

Violette tricolore